


Smart  
by eureka



**Il controtelaio per porte a scomparsa  
sorprendente nella tecnica e nel prezzo.**

*The counter frame for sliding doors that's  
technically advanced and priceworthy.*

# Smart by eureka



## Stirparo. Il nome della qualità.

Da oltre quarant'anni Stirparo è una realtà affermata nel settore delle porte blindate e da interno. La storia dell'azienda ripercorre fedelmente il virtuoso modello del Made in Italy, in cui i prodotti di alta qualità di oggi sono frutto di una storia fatta di passione, di entusiasmo, di innovazione e di ricerca dell'eccellenza. Oggi, oltre all'ampia gamma di porte blindate, Stirparo produce Eureka, l'esclusiva serie di controtelai per porte a scomparsa. E poi ancora porte interne ed Estensa, il cancelletto blindato estensibile. Oggi Stirparo è un'azienda proiettata verso il mercato globale, anche grazie alla presenza in tutti i mercati europei.

## Stirparo. The name of quality.

For over forty years, Stirparo has been a well-established business in the armoured and interior door sector. The history of the company faithfully follows the virtuous "Made in Italy" model, where today's high quality products are the fruit of a story made from passion, enthusiasm, innovation and the search for excellence. Today, as well as its wide range of armoured doors, Stirparo produces Eureka, an exclusive range of counter frames for retractable doors. And again, interior doors and Estensa, the extensible armoured gate. Today Stirparo is a company projected towards the global market, also thanks to its presence on all the European markets.



## Qualità certificata

In oltre quarant'anni, la qualità Stirparo si è evoluta sino ad ottenere la certificazione UNI EN ISO 9001:2000. La qualità Stirparo è frutto del rigoroso sistema di produzione, in cui ogni fase è sottoposta al rigido protocollo previsto dalle procedure ISO. Le certificazioni UNI EN ISO 9001:2000 e CE 89/106 EN 14351-1:2006 garantiscono il rigoroso controllo dell'intero processo produttivo Stirparo che, come verificato da severi controlli periodici svolti da funzionari esterni, è quindi conforme a tutti gli standard internazionali di sicurezza e di qualità. Inoltre, il sistema di certificazione consente la tracciabilità dei componenti.

## Certified quality


In over forty years, Stirparo quality has evolved up to obtaining the UNI EN ISO 9001:2000 certification. Stirparo quality is born of the stringent production system, where each stage undergoes the strict protocol set out by ISO procedures. The UNI EN ISO 9001:2000 and EC 89/106 EN 14351-1:2006 certifications guarantee stringent control over the entire Stirparo productive process which - as assessed by the strict regular checks performed by external officers - is thus compliant with all international safety and quality standards. Furthermore, the certification system provides component traceability.



## Smart in cinque mosse Smart in five moves



Smart  
by eureka



### Guida scorrevole in alluminio

Ricavata da un unico profilo in alluminio estruso, offre un'elevata resistenza.

### Aluminium sliding guide

Obtained from a single extruded aluminium profile, it offers high resistance.




### Rete fitta e lamiera rinforzata

La struttura di Smart è realizzata in acciaio zincato e la rete esterna più fitta permette un migliore aggrappaggio della malta sul controtelaio.

### Tight mesh and reinforced plate

The Smart structure is made in galvanised steel and the denser external mesh translates into a better grip of the mortar on the counter-frame.




### Rete debordante

Semplifica l'applicazione ed evita il formarsi di setolature nell'intonaco.

### Protruding net

Simplifies application and prevents the formation of fissures in the plaster.



### Omega rinforzato

Senza saldature, con nuovo sistema di aggrappaggio.

### Reinforced omega

Weld-less, with new adhesion system.




### Comfort Omega

Il profilo in materiale sintetico aumenta la superficie di adesione e, dunque, la stabilità del cassonetto.

### Comfort Omega

The synthetic material profile increases the adhesion surface and thus, the stability of the box.



Smart by Eureka è la linea fair-cost e high-quality dei controtelai Stirparo Eureka che unisce la qualità e la versatilità di Eureka con una gamma semplificata e una produzione snella che riducono i costi a carico del cliente finale. Smart by Eureka serve per installare porte scorrevoli singole o doppie, con ante tradizionali oppure in cristallo. Tutto con un prodotto versatile che fa della semplicità la sua forza: Smart by Eureka è progettato con intelligenza per soddisfare più impieghi e quindi più ampie fasce di mercato. Per questo costa meno e dà di più.

Smart by Eureka is the fair-cost and high-quality range of Stirparo Eureka counter frames which joins the quality and versatility of Eureka with a streamlined range and lean production that reduce the costs borne by the final customer. Smart by Eureka is used to install single or double sliding doors, with traditional or crystal sashes. All that with a versatile product whose strength lies in its simplicity: Smart by Eureka is designed with intelligence to satisfy a wide range of applications, hence wider market segments. That is why it costs less and gives more.




## Smart single | Porta singola - Single door

Con un'unica anta si possono realizzare soluzioni per ambienti di tutte le dimensioni. La luce di passaggio varia da 60 a 120 centimetri, consentendo quindi di progettare lo spazio con una gamma di soluzioni incredibilmente ampia.

*Solutions for rooms of all sizes can be implemented with a single sash. The clearance varies from 60 to 120 centimetres, thus making it possible to design the space with an incredibly wide range of solutions.*



Luce di passaggio Clearance	Massimo ingombro Overall dimensions	Misura pannello Panel size
600 x 2030	1300 x 2110	620 x 2040
600 x 2100	1300 x 2180	620 x 2110
700 x 2030	1500 x 2110	720 x 2040
700 x 2100	1500 x 2180	720 x 2110
800 x 2030	1700 x 2110	820 x 2040
800 x 2100	1700 x 2180	820 x 2110
900 x 2030	1900 x 2110	920 x 2040
900 x 2100	1900 x 2180	920 x 2110
1000 x 2030	2100 x 2110	1020 x 2040
1000 x 2100	2100 x 2180	1020 x 2110
1100 x 2030	2300 x 2110	1120 x 2040
1100 x 2100	2300 x 2180	1120 x 2110
1200 x 2030	2500 x 2110	1220 x 2040
1200 x 2100	2500 x 2180	1220 x 2110



### Schema di montaggio

Smart by Eureka Singolo si monta rapidamente, grazie a meccanismi ad incastro. Il risultato è un control telaio a scomparsa che si monta rapidamente e con facilità.

### Assembly diagram

Smart by Eureka Single is installed quickly, thanks to snap joint mechanisms. The result is a retractable counter-frame which is installed quickly and easily.

Spessore intonaco Plaster thickness	Spessore cartongesso Plasterboard thickness	Pannello cartongesso Plasterboard panel
interno 54-70 mm	Interno 62 mm	12,5 mm
esterno parete 95-110 mm	esterno parete 100 mm	


## Smart double | Porta doppia - Double door



La soluzione di ampio respiro per unire o ampliare ambienti separati, garantendo comunque un'elegante modularità degli spazi. La luce di passaggio varia da 120 a 240 centimetri e permette, quindi, soluzioni stilistiche esclusive e di grande pregio.

*The large-scale solution to join or widen separate rooms, in any case assuring elegant modularity of spaces. The clearance varies from 120 to 240 centimetres, thereby making it possible to implement exclusive and highly prestigious style solutions.*

Luce di passaggio Clearance	Massimo ingombro Overall dimensions	Misura pannello Panel size
1200 (600+600) x 2030	2500 x 2110	620 x 620 x2040
1200 (600+600) x 2100	2500 x 2180	620 x 620 x2110
1400 (700+700) x 2030	2900 x 2110	720 x 720 x2040
1400 (700+700) x 2100	2900 x 2180	720 x 720 x2110
1600 (800+800) x 2030	3300 x 2110	820 x 820 x2040
1600 (800+800) x 2100	3300 x 2180	820 x 820 x2110
1800 (900+900) x 2030	3700 x 2110	920 x 920 x2040
1800 (900+900) x 2100	3700 x 2180	920 x 920 x2110
2000 (1000+1000) x 2030	4100 x 2110	1020 x 1020 x2040
2000 (1000+1000) x 2100	4100 x 2180	1020 x 1020 x2110
2200 (1100+1100) x 2030	4500 x 2110	1120 x 1120 x2040
2200 (1100+1100) x 2100	4500 x 2180	1120 x 1120 x2110
2400 (1200+1200) x 2030	4900 x 2110	1220 x 1220 x2040
2400 (1200+1200) x 2100	4900 x 2180	1220 x 1220 x2110



### Schema di montaggio

Smart by Eureka Doppio si monta rapidamente, grazie a meccanismi ad incastro. Il risultato è altamente estetico e offre grandi funzionalità.

### Assembly diagram

Smart by Eureka Double is installed quickly, thanks to snap joint mechanisms. The result is highly aesthetic and offers great functionality.

### Spessore intonaco Plaster thickness

interno 54-70 mm  
esterno parete 70-110 mm

### Spessore cartongesso Plasterboard thickness

Interno 62 mm  
esterno parete 100 mm

### Pannello cartongesso Plasterboard panel

12,5 mm

# Smart by eureka



#### Stirparo S.r.l.

Loc. Martelletto  
C.da Carfellà  
88040 Settingiano CZ  
ITALY

t. +39 0961 998 391

f. +39 0961 998 643

[info@stirparo.com](mailto:info@stirparo.com)

#### Showroom Orizzonti

Via Roma, 94  
20040 Cavenago Brianza MB  
ITALY

t. +39 02 254 1680

f. +39 02 254 91 813

[milano@stirparo.com](mailto:milano@stirparo.com)

#### Stirparo Iberica SL

17, Calle de las Artes Gráficas  
03008 Alicante  
ESPAÑA

t. +34 965 113 482

f. +34 965 105 235

[stirparoiberica@stirparo.com](mailto:stirparoiberica@stirparo.com)

[stirparo.com](http://stirparo.com)

Numero Verde  
**800-212901**